

# Correct use of nomenclature for procedures in the stomach and small intestine

X De Koninck, J Deflandre

# Upper GI diagnostic endoscopy

<b>Texte Français</b>	<b>CODE Nr</b>		<b>Nederlandse tekst</b>	<b>K</b>
	ambulant	gehospitaliseerd		
<b>Oesophagoscopie</b>	472356	472360	<b>Oesofagoscopie</b>	K 51
<b>Fibro-gastrosopie et/ou fibro-bulboscopie</b>	472415	472426	<b>Fibrogastrosopie en/of fibrobulboscopie</b>	K 80
<b>Fibro-duodénoscopie (2ème et 3ème duodénum)</b>	473056	473060	<b>Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum)</b>	K 96

- Comment : out of date distinctions
- Proposition : only one code for diagnostic upper GI endoscopy (from oesophagus to duodenum)  
K 96

# Upper GI coagulation - polypectomy (EMR, ESD and angiodysplasia excluded)

Texte Français	CODE Nr		Nederlandse tekst	K
	ambulant	gehospitaliseerd		
Oesophagoscopie avec ablation de tumeurs et/ou coagulation de lésions	472555	472566	Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels	K 60
Fibro-gastrosopie et/ou fibro-bulboscopie avec ablation de tumeurs et/ou coagulation de lésions	472570	472581	Fibrogastrosopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels	K 96
Ablation de tumeurs et/ou coagulation de lésions (2e et 3e duodénum)	473793	473804	Wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels (2e en 3e duodenum)	K 150

- Proposition :
  - only one code for upper GI polypectomy or tumor coagulation : K 150 + U code for snare
  - Withdrawal of digestive tract stenosis laser coagulation ?

# EMR and ESD

Résection endoscopique d'une lésion cancéreuse superficielle du tractus digestif supérieur par techniques de mucosectomie (ligatures multiples ou cap aspiration) ou de dissection sous-muqueuse, y compris le rapport détaillé de la procédure. Un double de l'examen anatomopathologique doit être tenu à la disposition du médecin conseil

473970 683550 473981 683561

(U 250)

Endoscopische resectie van een oppervlakkig cancerus letsel van het hogere spijsverteringskanaal door technieken van mucosectomie (multipiele ligaturen of cap aspiratie) of submucosale dissectie, inbegrepen het gedetailleerd verslag van de procedure. Een dubbel van het pathologisch-anatomisch onderzoek moet ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer

(U 250)

- **Comments :**
  - Code created may-28-2009
  - Restricted to gastroenterologists
  - May not be combined with any other procedures
  - Conditions of application in the text

# May be combined to diagnostic endoscopy codes

<b>Coagulation d'une angiodysplasie du tube digestif</b>	<b>473675</b>	<b>473686</b>	<b>Coaguleren van een angiodysplasie van het spijsverteringskanaal</b>	<b>K 150</b>
<b>Hémostase en urgence, pour hémorragie digestive, avec chute de l'hémoglobine de plus de 2 gr ou nécessitant une transfusion</b>	<b>473771</b>	<b>473782</b>	<b>Hemostasis in urgentie, voor digestieve bloeding, met daling van het hemoglobinegehalte van meer dan 2 gr of noodzaak van transfusie</b>	<b>K 160</b>
<b>Dilatation de sténoses par voie endoscopique, y compris la radioscopie éventuelle, non compris l'endoscopie elle-même</b>	<b>473815</b>	<b>473826</b>	<b>Dilatatie van stricturen langs endoscopische weg, inclusief de eventuele radioscopie, de endoscopische procedure zelf niet inbegrepen</b>	<b>K 50</b>
<b>Gastrostomie percutanée sous contrôle endoscopique en vue du placement d'une sonde d'alimentation entérale</b>	<b>355950</b>	<b>355961</b>	<b>Percutane gastrostomie onder endoscopische controle met het oog op het plaatsen van een sonde voor enterale voeding</b>	<b>K 100</b>

# Should be created or re-evaluated

- Fistula or perforation closure
- Endoscopic treatment of bariatric surgery complications
- Flexible endoscopic Zenker div. treatment
- Endoscopic naso-jejunal tube placement
- Re-evaluation of enteroscopy with single or double balloon enteroscope
- Preventive use of hemostasis with clips or mechanical devices without drop in Hb